




НЕВАДА


**Производитель и поставщик
материалов для монтажа
теплоизоляции судов**



Наша продукция

- Шпилька приварная (ОМ / ОЦ / НЕРЖ)
- Шпилька VBS с алюминиевой гильзой АМг5
- Шайба оцинкованная 38мм (Clip3R)
- Шайба с колпачком 38мм оцинкованная
- Стеклотканевая лента самоклеящаяся
- Алюминиевая лента самоклеящаяся
- Скотч для монтажа трубной изоляции **black**






Шпилька приварная


- Собственное производство шпильки
- Материал сталь омеднённая (ОМ)
оцинкованная (ОЦ)
нержавеющая (НЕРЖ)
- Диаметр 3 мм
- Длина от 35 до 180 мм






Шпилька VBS


- Собственное производство алюминиевой гильзы из сплава АМг5
- Фирменная шестигранная запрессовка









Шайба оцинкованная 38мм Clir3R





Шайба с колпачком оцинкованная 38мм Clip3R








Стеклотканевая самоклеящаяся лента

- Собственное производство
- Лента специально разработана для применения на пористых и неровных поверхностях, где требуется высокая начальная адгезия и устойчивость к влаге.
- Специальный адгезив разработан для применения при низких эксплуатационных температурах и позволяет проводить монтаж вплоть до - 25°C
- В производстве используются стеклоткани плотностью 100 – 300 гр. Возможно производство из стеклоткани любой плотности.
- Ширина и намотка ролика по требованию Клиента






Линия по производству скотча








Алюминиевая самоклеящаяся лента

- Собственное производство
- Алюминиевая фольга 20-30-50 мкм
- Высокая адгезия. В том числе к «жидкой» изоляции и «мягким» поверхностям матов.
- Ширина и намотка ролика по требованию заказчика.








Скотч для монтажа трубной изоляции **BLACK**

- Собственное производство
- Скотч предназначен для монтажа трубной изоляции
- Намотка и ширина ролика по требованию Клиента





Давайте станем партнерами!



Адрес: 196084, Санкт-Петербург,
Московский проспект, дом 114

Телефон: +7 (812) 645-90-95

Почта: info@spb-nevada.ru